

ERA




Een vonk van magie bij elke start

Ons assortiment accu's staat tot uw dienst.



Direct te bestellen bij LKQ en partner grossiers

Emotive



Magic drives

Van onze oorsprong in 1936 tot onze marktintroductie in 2024: Emotive is altijd het toonaangevende platform geweest voor oplossingen in de automotive aftermarket, met een passie voor klanttevredenheid.

Van remsystemen en chassisdelen tot geavanceerde vloeistoffen en elektronica: Emotive levert topkwaliteit, uitstekende services en duurzame innovatie.

Welkom bij het leidende platform voor de automotive aftermarket.





Mastering the art of electric spare parts

Al meer dan 40 jaar zijn we een drijvende kracht in de automotive aftermarket, met de distributie van kwaliteitsonderdelen in meer dan 80 landen wereldwijd.

Met een portfolio van meer dan 15.000 referenties dienen wij als een baken van kwaliteit en betrouwbaarheid. We blijven ons aanbod uitbreiden in elektrische, elektronische, koeling- en verwarmingscomponenten, met een compleet assortiment voor elke toepassing.

Onze kern wordt samengevat in drie krachtige woorden: Quality, Care, Precision.

Quality: voor de beste kwaliteit producten.

Care: de zorg voor de beste keuze van leveranciers en productontwikkeling.

Precision: met optimale precisie in levering en service.

Vertrouwde innovatie, voelbare prestaties.

Wat u ook rijdt, wij hebben de juiste accu voor u. Wij leveren topprestaties zonder compromissen. Dankzij geavanceerde Calcium Ca/Ca-technologie zijn onze accu's onderhoudsvrij en lekbeschermd. De varianten voor bedrijfsvoertuigen en het behuizingstype GB28 hebben productspecifieke eigenschappen die zijn afgestemd op hun zwaardere inzet.

Elke accu wordt in Europa geproduceerd (behalve S55012 en S56511 met Aziatische OE-specialisatie), volgens OE-kwaliteitsnormen en volledig conform de EN50342-norm.

Ons volledige assortiment omvat meer dan 70 types voor personenauto's, bestelwagens, vrachtwagens en bussen en we zijn ook klaar voor de toekomst, met één van de grootste start stop assortimenten op de markt. Dat betekent dat wij 98% van alle Europese voertuigen dekken.

Dankzij ons Zero Waste-principe zijn onze accu's bijna 100% recyclebaar. Geproduceerd in moderne faciliteiten die gericht zijn op materiaal- en energie-efficiëntie, zetten wij ons in voor een schonere en veiligere toekomst.





AGM

Ontworpen voor uitzonderlijke prestaties



Energie voor de nieuwe generatie

Speciaal ontworpen voor moderne start-stop systemen, leveren deze accu's de nieuwste OE-technologie rechtstreeks aan uw voertuig. Slimmere starts beginnen hier.

Gemaakt voor veeleisende bestuurders

Perfect voor premium auto's, SUV's en bestelwagens vol energievragende technologie. Dit zijn accuprestaties helemaal afgestemd op uw levensstijl.

Uitgekiend assortiment, breed toepasbaar

Het overzichtelijke assortiment dekt een groot aantal modellen, zodat u snel de perfecte match vindt.

Gaat verder en langer mee


Met uitstekende cyclusstabiliteit en een extra lange levensduur is deze accu gemaakt om te blijven presteren. Hij geeft niet op, zelfs niet als de omstandigheden zwaar worden.

Geen lekkages, geen verrassingen

Kantelbestendig. Lekvrij. Zorgenvrij. Ontworpen met hoogwaardige roosters en eerste klas veiligheidstechniek levert deze accu méér vermogen én volledige gemoedsrust.

Klaar voor u

Gemaakt in Europa en direct klaar voor gebruik. Voorgevuld, volledig opgeladen, gewoon aansluiten en rijden. Geen gedoe. Alleen topprestaties.



EFB

De energieboost voor slimme efficiëntiesystemen



Ingebouwde geavanceerde technologie

Wij brengen de nieuwste OE-technologie naar uw voertuig. Slimmer, sterker en direct klaar om te presteren vanaf het allereerste moment.

Geschikt voor iedereen die het verschil maakt

Ontwikkeld voor kleine en middelgrote voertuigen met start stop systemen en milieuvriendelijke technologie.

Eén assortiment voor eindeloos veel voertuigen

Minder uitvoeringen, groter bereik. Onze accu's passen op een breed scala aan voertuigen, waardoor u tijd, ruimte en gedoe bespaart.

Sterk en betrouwbaar, kilometer na kilometer

Langdurige kracht met uiterst betrouwbare cyclusstabiliteit. Het is een accu die blijft presteren, zodat u dat ook kunt.

Gemaakt om de kou te weerstaan

Hoogwaardige roosters verbeteren het startvermogen bij kou en bestrijden corrosie. Winterochtenden worden zo een stuk makkelijker.

Klaar voor vertrek

Gemaakt in Europa, voorgevuld en volledig opgeladen. Gewoon aansluiten en rijden



SLI

Bewezen kracht voor conventionele voertuigen



Start met vertrouwen, rij overal naartoe

Het gaat niet om de auto, maar om de vrijheid die deze u geeft. ERA SLI levert betrouwbare startkracht voor elke rit, of het nu een nieuwe of een klassieke auto is.

Betrouwbare kracht, keer op keer

Dankzij geavanceerde Calcium Ca/Ca-technologie verbetert ERA SLI de prestaties bij koude starts.

Geschikt voor alle conventionele voertuigen

Van eenvoudige stadsauto's tot klassiekers, deze accu is de betrouwbare keuze voor conventionele voertuigen met minder elektronische eisen.

Prestaties boven alles


ERA SLI overtreft alle verwachtingen met betrouwbare, langdurige kracht die nooit opgeeft.

Vrijheid zonder onderhoud

Geen bijvullen meer nodig, deze accu is volledig onderhoudsvrij zodat u zich kunt concentreren op de weg voor u.

Altijd aan, altijd klaar

Gemaakt in Europa, voorgevuld, volledig opgeladen en direct klaar voor gebruik. Krachtig opstarten en met vertrouwen rijden.



Truck

Klaar voor elke taak.



Hardwerkende veelzijdigheid

Van lichte bedrijfswagens tot zware machines, deze accu levert moeiteloos stroom voor bijna elke toepassing.

Sterke startkracht

Met geoptimaliseerde startkracht en veilige prestaties bij koude starts is deze accu gebouwd om vroege ochtenden en zware omstandigheden moeiteloos aan te kunnen.

Gemaakt voor de lange adem

Geniet van een langere cyclusduur en betrouwbare prestaties, kilometer na kilometer, klus na klus.

Gereed voor elke rit

Of het nu gaat om een truck, tractor, bestelwagen of bus, deze accu is gebouwd om te dienen en ontworpen om te presteren.

Robuust van binnen, strak van buiten

Dankzij het hoogwaardige rooster krijgt u meer startkracht en een betere bescherming tegen corrosie.

Klaar voor gebruik en klaar voor elke klus








Gemaakt in Europa en direct klaar voor gebruik, plug & play.



ERA accu assortiments overzicht

ERA onderdelen nummer	ETN	Type accu	Type behuizing	Spanning (V)	Capaciteit (Ah)	Koudstart-stroom (CCA), EN (A)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Polen	Bevestiging	Gewicht (kg)
AGM accu													
A55090	550090080	AGM	G34	12 V	50 Ah	800 A	260	173	206	9	1	B07	17,50
A56011	560901066	AGM	L2	12 V	60 Ah	660 A	242	175	190	0	1	B13	17,80
A57012	570901072	AGM	H6/LN3	12 V	70 Ah	720 A	278	175	190	0	1	B13	20,66
A58013	580901076	AGM	H7/LN4	12 V	80 Ah	760 A	315	175	190	0	1	B13	23,39
A59514	595901081	AGM	L5	12 V	95 Ah	810 A	353	175	190	0	1	B13	25,90
A60515	605901091	AGM	L6	12 V	105 Ah	910 A	394	175	190	0	1	B13	29,00
EFB accu													
E55011	550011048	EFB	L01	12 V	55 Ah	480 A	207	175	190	0	1	B13	13,90
E56010	560010052	EFB	D23	12 V	60 Ah	520 A	230	173	222	0	1	B00	16,20
E56011	560500064	EFB	H5/LN2	12 V	60 Ah	640 A	242	175	190	0	1	B13	16,12
E56511	565502065	EFB	D23	12 V	65 Ah	650 A	232	173	225	0	1	B00	16,67
E56512	565500065	EFB	T6/LB3	12 V	65 Ah	650 A	278	175	175	0	1	B13	17,32
E57013	570500070	EFB	H6/LN3	12 V	70 Ah	700 A	278	175	190	0	1	B13	18,64
E57210	572502076	EFB	D26	12 V	72 Ah	760 A	261	175	220	0	1	B01	18,85
E57514	575500073	EFB	T7/LB4	12 V	75 Ah	730 A	315	175	175	0	1	B13	19,41
E58015	580500073	EFB	H7/LN4	12 V	80 Ah	730 A	315	175	190	0	1	B13	20,92
E58510	585502080	EFB	D31	12 V	85 Ah	800 A	306	173	225	0	1	B01	21,40
E59511	595500085	EFB	H8/L5	12 V	95 Ah	850 A	353	175	190	0	1	B13	23,52
E60510	605010095	EFB	L06	12 V	105 Ah	950 A	392	175	190	0	1	B13	27,20
SLI accu													
S53522	535118030	SLI	B19	12 V	35 Ah	300 A	187	127	227	0	3	B00	9,31
S53523	535117030	SLI	B19	12 V	35 Ah	300 A	187	140	227	0	3	B01	9,31
S53541	535119030	SLI	B19	12 V	35 Ah	300 A	187	127	227	1	3	B00	9,31
S54012	540406034	SLI	L0	12 V	40 Ah	340 A	175	175	190	0	1	B13	10,10
S54013	540400036	SLI	T4/LB1	12 V	40 Ah	360 A	207	175	175	0	1	B13	10,56
S54214	542400039	SLI	L0	12 V	42 Ah	390 A	175	175	190	0	1	B13	10,70
S54410	544010040	SLI	L0	12 V	44 Ah	400 A	175	175	190	0	1	B13	10,70
S54414	544402044	SLI	T4/LB1	12 V	44 Ah	440 A	207	175	175	0	1	B13	11,78
S54506	545413040	SLI	H4	12 V	45 Ah	400 A	207	175	190	1	1	B13	11,57
S54508	545158033	SLI	B24	12 V	45 Ah	330 A	238	129	227	1	1	B00	11,35
S54515	545412040	SLI	H4/L1	12 V	45 Ah	400 A	207	175	190	0	1	B13	11,96
S54517	545156033	SLI	B24	12 V	45 Ah	330 A	238	129	227	0	1	B00	11,35
S54521	545155033	SLI	B24	12 V	45 Ah	330 A	237	128	225	0	3	B00	12,60
S54549	545157033	SLI	B24	12 V	45 Ah	330 A	237	128	225	1	3	B00	12,60
S55012	550012036	SLI	D20	12 V	50 Ah	360 A	200	173	222	0	1	Korean B01	13,00
S55211	552400047	SLI	H4	12 V	52 Ah	470 A	207	175	190	0	1	B13	12,14
S55312	553400047	SLI	T5/LB2	12 V	53 Ah	470 A	242	175	175	0	1	B13	13,42
S55310	554031053	SLI	H4/L1	12	54	530	207	175	190	1	0	B13	12,70
S55613	556400048	SLI	H5	12 V	56 Ah	480 A	242	175	190	0	1	B13	13,44

ERA onderdelen nummer	ETN	Type accu	Type behuizing	Spanning (V)	Capaciteit (Ah)	Koudstart-stroom (CCA), EN (A)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Layout	Polen	Bevestiging	Gewicht (kg)
S56005	560413051	SLI	D23	12 V	60 Ah	510 A	232	173	225	1	1	B00	14,05
S56010	560010048	SLI	D23	12 V	60 Ah	480 A	230	172	222	0	1	Korean B01	14,68
S56011	560031054	SLI	H5R/L2	12	60	540	242	175	190	1	1	B13	14,28
S56014	560412051	SLI	D23	12 V	60 Ah	510 A	232	173	225	0	1	B00	14,05
S56016	560409054	SLI	T5	12 V	60 Ah	540 A	242	175	175	0	1	B13	13,83
S56017	560408054	SLI	H5/LN2	12 V	60 Ah	540 A	242	175	190	0	1	B13	14,72
S56310	563400061	SLI	H5/L2	12	63	610	242	175	190	0	1	B13	14,85
S56511	565011058	SLI	D23	12 V	65 Ah	580 A	230	173	222	0	1	Korean B01	16,80
S56808	568405055	SLI	D26/M10	12 V	68 Ah	550 A	259	178	222	1	1	B01	17,04
S56812	568403057	SLI	T6	12 V	68 Ah	570 A	278	175	175	0	1	B13	15,33
S56819	568404055	SLI	D26/M10	12 V	68 Ah	550 A	259	178	222	0	1	B01	17,04
S57000	570031063	SLI	D26R	12	70	630	260	175	225	1	1	B01	16,24
S57001	570410064	SLI	H6/LN3	12 V	70 Ah	640 A	278	175	190	1	1	B13	16,97
S57212	572409068	SLI	T6/LB3	12 V	72 Ah	680 A	278	175	175	0	1	B13	16,80
S57410	574031075	SLI	T6/LB3	12	72	740	278	175	175	0	1	B13	16,98
S57411	574104068	SLI	H6/LN3	12 V	74 Ah	680 A	278	175	190	0	1	B13	18,45
S57715	577400078	SLI	L3	12 V	79 Ah	725	278	175	190	0	1	B13	17,80
S58010	580400074	SLI	H7/L4	12	80	740	315	175	190	0	1	B13	18,69
S58012	580406074	SLI	T7/LB4	12 V	80 Ah	740 A	315	175	175	0	1	B13	19,08
S58313	583400072	SLI	T8	12 V	83 Ah	720 A	353	175	175	0	1	B13	19,24
S58510	585033080	SLI	T7/LB4	12	85	800	315	175	175	0	1	B13	18,79
S58511	585033080	SLI	H7/L4	12	85	810	315	175	190	0	1	B13	19,36
S59010	590043834	SLI	H7/L4	12	90	834	315	175	190	0	1	B13	19,36
S59014	590122072	SLI	H8	12 V	90 Ah	720 A	353	175	190	0	1	B13	20,34
S59100	591401074	SLI	D3/M11	12 V	91 Ah	740 A	305	178	222	1	1	B01	20,74
S59111	591400074	SLI	D3/M11	12 V	91 Ah	740 A	305	178	222	0	1	B01	20,74
S59317	593402080	SLI	H8/LN5	12 V	93 Ah	800 A	353	175	190	0	1	B13	22,20
S59506	595405083	SLI	D31R	12 V	95 Ah	830 A	306	173	225	1	1	B01	19,68
S59515	595404083	SLI	D31	12 V	95 Ah	830 A	306	173	225	0	1	B01	19,68
S60017	600123072	SLI	GB28	12 V	100 Ah	720 A	313	175	205	0	1	B13	22,60
S60018	600402083	SLI	H8/LN5	12 V	100 Ah	830 A	353	175	190	0	1	B13	23,14
S61010	610402092	SLI	H9	12	110	920	394	175	190	0	1	B13	25,00
Truck SLI accu													
T61013	610404068	SLI	LOT 7	12 V	110 Ah	680 A	349	175	239	0	1	B01	26,80
T61051	610013076	SLI	MAC 110	12 V	110 Ah	760 A	514	175	210	3	1	B03	30,97
T62010	620010087	SLI	D02	12 V	120 Ah	870 A	349	175	235	0	1	B01	27,50
T62051	620045068	SLI	TYP A	12 V	120 Ah	680 A	513	189	223	3	1	B00	33,64
T62064	620109076	SLI	MAC 120	12 V	120 Ah	760 A	510	175	228	4	1	B03	35,12
T64052	640103080	SLI	TYP A	12 V	140 Ah	800 A	513	189	223	3	1	B00	34,69
T64053	640036076	SLI	TYP A/MB14	12 V	140 Ah	760 A	513	190	217	3	1	B03	34,69
T67054	670043100	SLI	TYP B	12 V	170 Ah	1000 A	513	223	223	3	1	B00	43,93
T68055	680032100	SLI	TYP B	12 V	180 Ah	1000 A	513	223	223	3	1	B00	43,93
T70056	700038105	SLI	C	12 V	200 Ah	1050 A	518	273	242	3	1	B00	59,80
T72557	725012115	SLI	TYP C/ M16	12 V	225 Ah	1150 A	518	273	240	3	1	B00	55,67





Een krachtige line-up van topmerken!

Ontdek de transformerende kracht van ons gezamenlijke merkenplatform, waar elk merk staat voor kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid. Altijd met de ambitie om te verrassen en in te spelen op de veranderende behoeften van onze klanten en partners.



